



Fassadenhölzer

Holz ist sowohl in der modernen Architektur, bei Fassadenrenovierungen als auch bei Neubauten mit Wärmedämmung das ideale Fassadenmaterial. Denn der natürliche, nachwachsende und heimische Rohstoff lässt sich mit anderen Materialien wie etwa Stahl, Glas oder Aluminium ästhetisch ansprechend kombinieren. So verleihen Holzfassaden jedem Gebäude eine ganz persönliche Note.



Holz – Multitalent mit besonderen Eigenschaften

Fassadenverkleidungen aus Holz bieten besondere Vorteile:

Sie schützen die Außenwände vor Witterungseinflüssen und ermöglichen auch beim Altbau eine nachträgliche Außendämmung. Durch eine große Auswahl an Profilen, einen bewussten Farbeinsatz oder das natürliche Vergrauen des Holzes ergeben sich für Holzfassaden vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie sich dazu beraten, welche Hölzer und Profile für Ihr Haus optimal sind!

GEBIRGLÄRCH, ÖSTERREICHISCH

Die Gebirglärche ist ein besonders gleichmäßig und schmalringig gewachsenes Holz und ist daher auch ohne Behandlung besonders langlebig.

FICHTE, HEIMISCH

In heimischen Wäldern gewachsen ist die Fichte ein nachhaltiger regionaler Werkstoff. Eine Lasur sorgt für eine längere Haltbarkeit der Fassade.

FICHTE, NORDISCH

Skandinavische Fichte ist fein im Wuchs mit meist kleinen festverwachsenen Ästen.

FICHTE, NORDISCH (ENDBEHANDELT)

»Handelsware«

Skandinavische Fichte mit industrieller Oberflächenbehandlung in verschiedenen Farbtönen. Beständig gegenüber Sonnenlicht und anderen Witterungseinflüssen.



THERMO-HÖLZER

Eine spezielle thermische Behandlung macht Hölzer wie Esche oder Fichte besonders robust und langlebig. Zudem setzen sie durch ihre dunkle Farbe einen optischen Akzent bei der Fassadengestaltung. **Erhältlich für ausgewählte Profile in unterschiedlichen Dimensionen.**


Oberflächen mit feinem Bandsägenschnitt

Für eine besondere Holzästhetik

Der **feine Bandsägenschnitt** verleiht der Fassade einen unverfälschten Charakter und macht sie zu einem wahren Blickfang. Die leicht raue Oberfläche wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Holzverkleidung aus und ist eine optimale Grundlage für die farbliche Fassadengestaltung. **Wir beraten Sie gerne!**



Ob **sägerau** oder **glatt gehobelt** ist eine Fassade in Eiche eine ganz individuelle Alternative zu den klassischen Hölzern wie Fichte oder Lärche.





Feiner Bandsägenschnitt:
Lärchenfassade in sägerauer Optik



»Parallelogramm«

Moderne liegende Fassadenschalung mit offener Fuge

GEBIRGLÄRCHE, ÖSTERREICHISCH

Dimensionen: 19/75 mm, 19/95 mm, 26/75 mm, 26/95 mm, 34/75 mm, 34/95 mm, 44/65 mm, 44/75 mm




FICHTE, HEIMISCH

Dimensionen: 23/95 mm, 26/75 mm, 34/75 mm, 42/85 mm



THERMO-HÖLZER

THERMO-ESCHE und THERMO-FICHTE
in ausgewählten Dimensionen erhältlich.
Sprechen Sie uns an!




»h-Profil«

Geschlossene Fassadenschalung
wahlweise in schmaler und breiter Optik



GEBIRGLÄRSCHE, ÖSTERREICHISCH

Dimensionen: 26/75 mm, 26/95 mm, 34/75 mm, 34/95 mm



26/195 mm, 34/195 mm



FICHTE, HEIMISCH

Dimensionen: 26/75 mm, 34/75 mm



THERMO-FICHTE

In ausgewählten Dimensionen erhältlich.
Sprechen Sie uns an!



NEU
Breite Optik






»U-Profil«

Variabel einsetzbare Fassadenschalung
mit kräftiger Schattenfuge



GEBIRGLÄRCH, ÖSTERREICHISCH

Dimensionen: 19/75mm, 19/95mm, 19/155 mm, 19/195mm




FICHTE, HEIMISCH

Dimensionen: 19/70mm, 19/95mm, 19/145 mm, 19/195mm



EICHE RUSTIKAL

Dimensionen: 26/125mm



Variabler Einsatz:

Das U-Profil kann liegend und
stehend eingesetzt werden.
Je nach optischer Wirkung, die
Sie erzielen möchten.



Individuelle Farblösungen
sind in Fichte problemlos
machbar und eröffnen neue
gestalterische Möglichkeiten

»Keil-Profil«

Zeitlose waagrechte Fassadenschalung



GEBIRGLÄRSCHE, ÖSTERREICHISCH

Dimensionen: 26/155 mm



FICHTE, HEIMISCH

Dimensionen: 26/155 mm



FICHTE, NORDISCH

Dimensionen: 26/146 mm



RomboFix® – Fassaden verdeckt befestigt!

Innovative Lösung für ästhetische Ansprüche


RomboFix® ist die professionelle Art, Fassaden, Sichtschutzelemente, Zäune, Balkone sowie Verblendungen nicht sichtbar geschraubt zu befestigen. RomboFix® ist eine innovative Lösung, die für langlebige Fassaden sorgt.

Die speziell gefrästen Fassadenprofile (Lärche) sind gemeinsam mit der RomboFix®-Befestigung nur bei zertifizierten SIHGA®-Partnerbetrieben erhältlich.

Wir beraten Sie gerne!



Die **innovative Geometrie** des Befestigungsmittels RomboFix® garantiert eine gute Hinterlüftung und damit eine langlebige Konstruktion.



VORTEILE

- keine sichtbaren Schrauben auf der Oberfläche
- konstruktiver Holzschutz

Ihr kompetenter Partner rund ums Holz

Holz Reiterer bietet Ihnen fundiertes Wissen und eine persönliche Beratung rund um das Thema Hölzer im Außenbereich – ob an der Fassade oder als Terrassendielen. Zur Firmenphilosophie gehört es, zum überwiegenden Teil Hölzer aus heimischen und regionalen Wäldern weiterzuverarbeiten. Denn nur durch möglichst kurze Transportwege wird der nachwachsende und natürliche Werkstoff Holz wirklich nachhaltig und für Sie als Kunde auch wirtschaftlich eingesetzt. Bei der Weiterverarbeitung der Hölzer wird großer Wert auf eine sorgfältige Luft-Vortrocknung gelegt. Bei Bedarf ist auch eine technische Nachtrocknung möglich. Auch Musterhölzer und eine spezielle Fertigung nach individuellen Wünschen können selbstverständlich realisiert werden.

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie!



84533 Stammham
Lindenallee 4

Telefon: + 49 (0) 8678 1340

Telefax: + 49 (0) 8678 8999

E-Mail: info@holz-reiterer.de

Massivhölzer > hochwertig > individuell > maßgefertigt